



CHEMINS DE CABLES

PLASTIL FRANCE

www.plastil.fr







PLASTIL FRANCE

Services Commerciaux : Z.A. La Fontaine du Vaisseau
24 bis, Chemin de la Prairie
93364 NEUILLY PLAISANCE CEDEX
Tél : 01 49 44 56 60 Fax : 01 49 44 56 61

PLASTIL FRANCE

Usine 1 : Z.I. Boulevard Jean Monnet
49360 MAULEVRIER
Tél : 02 41 55 00 92
Fax : 02 41 55 04 41

Usine 2 : Z.I. B.P. 29
Route de Montargis
45270 BELLEGARDE DU LOIRET
Tél : 02 38 90 21 08
Fax : 02 38 90 26 21

REF	CHEMINS DE CABLES	REF	CHEMINS DE CABLES
115	ATTACHE FAISCEAU P : 240 gr/m	170 CACHE FILERIE P : 118 gr/m	<div style="text-align: right;"> 1 08/10/2012 </div>
	 <p style="text-align: right;">PVC rigide</p>	 <p style="text-align: right;">PVC rigide</p>	245 GAINE DE CABLAGE P : 190 gr/m
132 GUIDE CABLES P : 48 gr/m	 <p style="text-align: right;">PVC rigide</p>	 <p style="text-align: right;">PVC rigide</p>	262 GAINE DE TORON P : 160 gr/m
160 ATTACHE FAISCEAU P : 325 gr/m	 <p style="text-align: right;">PVC rigide</p>	 <p style="text-align: right;">PVC rigide opaque</p>	

REF **CHEMINS DE CABLES**

278 **SUPPORT CABLE** P : 83 gr/m

PVC rigide

REF **CHEMINS DE CABLES**

383 **GOULOTTE** P : 186 gr/m

PVC cristal

280 **GAINE DE CABLAGE** P : 178 gr/m

PVC rigide

384 **COUVERCLE** P : 86 gr/m


PVC cristal

295 **CACHE CABLE** P : 36 gr/m

PVC rigide



404 **GAINE DE TORON** P : 139 gr/m

PVC rigide




REF	CHEMINS DE CABLES	REF	CHEMINS DE CABLES
-----	-------------------	-----	-------------------

398	GOULOTTE		P : 1820 gr/m
-----	----------	--	---------------




PVC rigide

Echelle : 0,5





399	COUVERCLE		P : 1310 gr/m
-----	-----------	--	---------------




PVC rigide


407	GAINE PASSE CABLES		P : 398 gr/m
-----	--------------------	--	--------------



PVC coextrudé


421	GOULOTTE	P : 217 gr/m
------------	-----------------	--------------






PVC rigide


422	COUVERCLE	P : 133 gr/m
------------	------------------	--------------






PVC rigide


427	PROFIL PORTEUR	P : 368 gr/m
------------	-----------------------	--------------






PVC rigide

428	COUVERCLE	P : 400 gr/m
------------	------------------	--------------





PVC rigide

429	GOULOTTE	P : 1545 gr/m
------------	-----------------	---------------

Echelle : 0,5

PVC rigide

477	GOULOTTE	P : 225 gr/m
------------	-----------------	--------------

PVC rigide


428	COUVERCLE	P : 400 gr/m
------------	------------------	--------------

PVC rigide


REF	CHEMINS DE CABLES	REF	CHEMINS DE CABLES
------------	--------------------------	------------	--------------------------

497 GOULOTTE

P : 1850 gr/m





Echelle : 0,5



PVC rigide

518 CHEMIN DE CABLES



P : 450 gr/m



PVC coextrudé

519 GUIDE CABLES DE PIED

P : 260 gr/m



PVC coextrudé

REF


CHEMINS DE CABLES

REF


CHEMINS DE CABLES

611 GOULOTTE

P : 166 gr/m




PVC rigide




613 COUVERCLE

P : 159 gr/m




PVC rigide




625 GOULOTTE

P : 550 gr/m




PVC rigide




626 LEVRE POUR GOULOTTE

P : 120 gr/m



PVC souple





PVC coextrudé





644	GAINE ADHESIVE	P : 140 gr/m
------------	-----------------------	--------------




694	LEVRE POUR GAINE	P : 96 gr/m
------------	-------------------------	-------------




PVC coextrudé









728	GOULOTTE	P : 98 gr/m
------------	-----------------	-------------





PVC rigide



REF	TYPE DE PROFIL	REF	TYPE DE PROFIL
688	PROFIL N° 1 P : 770 gr/m 	690	PROFIL N° 3 P : 760 gr/m 
689	PROFIL N° 2 P : 72 gr/m 	691	PROFIL N° 4 P : 136 gr/m 
			

817	GOULOTTE	P : 1245 gr/m
------------	-----------------	---------------






Echelle : 0,5

PVC rigide

820	GOULOTTE	P : 1128 gr/m
------------	-----------------	---------------







Echelle : 0,5

PVC rigide




821	COUVERCLE	P : 592 gr/m
------------	------------------	--------------










PVC rigide











REF	CHEMINS DE CABLES	REF	CHEMINS DE CABLES
------------	--------------------------	------------	--------------------------

964	GOULOTTE		
		P : 446 gr/m	
			
	PVC rigide cristal		

965	COUVERCLE		
		P : 197 gr/m	
			
	PVC rigide cristal		

968	PASSE CABLES		
		P : 307 gr/m	
			
	PVC rigide		

1030	PASSE CABLES		
		P : 367 gr/m	
			
	PVC coextrudé		Charnière souple

REF	CHEMINS DE CABLES	REF	CHEMINS DE CABLES
1230	PASSE FILS P : 197 gr/m  PVC semi rigide		
1231	PASSE FILS P : 136 gr/m  PVC semi rigide		
1232	PASSE FILS P : 93 gr/m  PVC semi rigide	1340 MONTEE DE CABLES P : 310 gr/m  PVC rigide	
1303	CAPOT PASSAGE CABLES P : 116 gr/m  PVC rigide	 PVC rigide	
1360	MONTEE DE CABLES P : 349 gr/m  PVC coextrudé		

REF	CHEMINS DE CABLES	REF	CHEMINS DE CABLES
1607	CHEMIN DE CABLES		<div data-bbox="1468 78 1524 145" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">13</div> 29/07/2015
	P : 208 gr/m <div data-bbox="223 324 534 526"> </div> <div data-bbox="941 235 1316 537"> </div> <p data-bbox="574 537 734 571">PVC souple</p>		
	P :		
	P :		P :
	P :		P :
	P :		